



Gör dig redo inför höst och vinter med

HÖSTENS ERBJUDANDEN



TOP DEAL

KOMMERSIELLA FORDONSBATTERIER
FRÅN VARTA



Kontakta din lokala SläpIS för information och beställning | www.slapis.se | fb @slapissverige





KVALITETSBATTERIER FRÅN VARTA OCH TRAILERLINE

1 PROMOTIVE EFB

Fabrikat: Varta
Artikelnummer: 790740500120E652
Spänning: 12 V
Batterikapacitet: 240 Ah
Köldstartström [EN]: 1200 A



TOP DEAL

2 PROMOTIVE AGM

Fabrikat: Varta
Artikelnummer: 790710901120E652
Spänning: 12 V
Batterikapacitet: 210 Ah
Köldstartström [EN]: 1200 A



3 STARTBATTERI HIGH ENERGY

Fabrikat: Trailerline
Artikelnummer: 800TL00209
Spänning: 12 V
Batterikapacitet: 225 Ah
Köldstartström [EN]: 1150 A



Varumärke	Beskrivning	Släpis artikelnummer	Spänning	Batterikapacitet	Köldstartström [EN]	Bild
Varta	ProMotive EFB	790740500120E652	12 V	240 Ah	1200 A	1
Varta	ProMotive EFB	790690500105E652	12 V	190 Ah	1050 A	
Varta	ProMotive Super Heavy Duty	790680108100A722	12 V	180 Ah	1000 A	
Varta	ProMotive Super Heavy Duty	790725103115A722	12 V	225 Ah	1150 A	
Varta	ProMotive AGM	790710901120E652	12 V	210 Ah	1200 A	2
Trailerline	Startbatteri High Energy	800TL00208	12 V	180 Ah	1000 A	
Trailerline	Startbatteri High Energy	800TL00209	12 V	225 Ah	1150 A	3

Med förbehåll för tryckfel, utsålda varor, samt förändringar i tekniska specifikationer.



Kontakta din lokala Släpis för information och beställning | www.slapis.se | [fb @slapissverige](https://www.facebook.com/slapisverige)



OSRAM

KRAFTFULLT LJUS FRÅN OSRAM

1 TRUCKSTAR® PRO

Artikelnummer: 98364215TSP
Teknik: Aux
Lamptyp: H7
Användning: Halvljus/Helljus
Spänning: 24 V
Effekt: 70 W
Sockelutförande: PX26d



2 XENARC ORIGINAL®

Artikelnummer: 66140
Teknik: Aux
Lamptyp: D1S
Användning: Halvljus/Helljus
Spänning: 85 V
Effekt: 35 W
Sockelutförande: PK32d-2

Teknik	Lamptyp	Släpis artikelnummer	Produktserie	Specifikation	Spänning	Effekt	Sockelutförande	Bild
Halogen	H1	98364155TSP	TRUCKSTAR® PRO	Halvljus/Helljus	24 V	70 W	P14.5s	
Halogen	H4	98364196TSP	TRUCKSTAR® PRO	Halvljus/Helljus	24 V	75/70 W	P43t	
Halogen	H7	98364215TSP	TRUCKSTAR® PRO	Halvljus/Helljus	24 V	70 W	PX26d	1
Halogen	H11	98364216TSP	TRUCKSTAR® PRO	Halvljus/Helljus/Dimljus	24 V	70 W	PGJ19-2	
Xenon	D1S	98366140	Xenarc ORIGINAL®	Halvljus/Helljus	85 V	35 W	PK32d-2	2
Xenon	D2S	98366240	Xenarc ORIGINAL®	Halvljus/Helljus	85 V	35 W	P32d-2	
Xenon	D1R	98366150	Xenarc ORIGINAL®	Halvljus/Helljus	85 V	35 W	PK32d-3	
Xenon	D2R	98366250	Xenarc ORIGINAL®	Halvljus/Helljus	85 V	35 W	P32d-3	



KVALITETSGLÖDLAMPOR FRÅN TRAILERLINE

1 GLÖDLAMPA

Artikelnummer: TL00260
 Teknik: Halogen
 Lamptyp: H7
 Specifikation: Halvljus/Helljus/Dimljus
 Spänning: 24 V
 Effekt: 70 W
 Sockelförande: PX26d



2 GLÖDLAMPA

Artikelnummer: TL00263
 Teknik: AUX
 Lamptyp: P21/5W
 Specifikation: Bromsljus/Parkeringsljus
 Spänning: 24 V
 Effekt: 21/5 W
 Sockelförande: BAY15d



Teknik	Lamptyp	Artikelnummer	Specifikation	Spänning	Effekt	Sockelförande	Bild
Halogen	H1	TL00258	Halvljus/Helljus/Dimljus	24 V	70 W	P14.5s	
Halogen	H4	TL00259	Halvljus/Helljus/Dimljus	24 V	75/70 W	P43t.38	
Halogen	H3	TL00261	Halvljus/Helljus/Dimljus	24 V	70 W	PK22s	
Halogen	H7	TL00260	Halvljus/Helljus/Dimljus	24 V	70 W	PX26d	1
AUX	C5W	TL00262	Interiörljus/Sidomarkeringsljus/Nummerplåtsbelysning	24 V	5 W	SV8.5	
AUX	P21/5W	TL00263	Bromsljus/Parkeringsljus	24 V	21/5 W	BAY15d	2
AUX	P21W	TL00264	Frontindikator/Bakindikator/Bromsljus/Blinkers	24 V	21 W	BA15s	
AUX	PY21W	TL00265	Frontindikator/Bakindikator	12 V	21 W	BAU15s	
AUX	R5W	TL00267	Sidoindikator/Sidomarkeringsljus/Parkeringsljus fram/ Parkeringsljus bak/Nummerplåtsbelysning	24 V	5 W	BA15s	
AUX	T4W	TL00268	Sidomarkeringsljus/Parkeringsljus fram	24 V	4 W	BA9s	
AUX	W5W	TL00269	Interiörljus/Instrumentpanelbelysning/Sidoindikator/ Sidomarkeringsljus/Nummerplåtsbelysning/ Parkeringsljus fram	24 V	5 W	W2.1x9.5d	





ERMAX[®]

ARBETA SÄKERT OCH MER PRODUKTIVT MED RÄTT BELYSNING

ARBETSBELYSNING

Artikelnummer: 916098174250
Spänning: 12 / 24 V
Effekt: 8 W
Kontakt: Open End
Kabellängd: 500 mm
Lampmodell: 6 high-powered LED
Lumen beräknat / Mått: 800 / 600
Ljusbild: Flood
IP-klass: IP69K



ARBETSBELYSNING

Artikelnummer: 916098174260
Spänning: 12 / 24 V
Effekt: 16 W
Kontakt: Open End
Kabellängd: 500 mm
Lampmodell: 9 high-powered LED
Lumen beräknat / Mått: 1.600 / 1.200
Ljusbild: Flood
IP-klass: IP69K



ARBETSBELYSNING

Artikelnummer: 916098174270
Spänning: 12 / 24 V
Effekt: 25 W
Kontakt: Open End
Kabellängd: 500 mm
Lampmodell: 12 high-powered LED
Lumen beräknat / Mått: 2.400 / 1.800
Ljusbild: Flood
IP-klass: IP69K



ARBETSBELYSNING

Artikelnummer: 916098174285
Spänning: 12 / 24 V
Effekt: 25 W
Kontakt: Super Seal
Kabellängd: 300 mm
Lampmodell: 12 high-powered LED
Lumen beräknat / Mått: 3.200 / 2.400
Ljusbild: Flood
IP-klass: IP69K



WABCO

Mobilizing Vehicle Intelligence



KNORR-BREMSE

OPTIMAL TRYCKLUFT FRÅN MARKNADSLEDARE



LUFTTORKKARPATRON

Fabrikat: Wabco
Artikelnummer: 9834329012232
Gängad anslutning: M39 x 1.5




LUFTTORKKARPATRON

Fabrikat: Wabco
Artikelnummer: 9544324102227
Gängad anslutning: M39 x 1.5



LUFTTORKKARPATRON

Fabrikat: Wabco
Artikelnummer: 9544329012452
Gängad anslutning: M39 x 1.5



LUFTTORKKARPATRON

Fabrikat: Wabco
Artikelnummer: 9834329012282
Gängad anslutning: G 1 1/4"



LUFTTORKKARPATRON

Fabrikat: Wabco
Artikelnummer: 9834329012462
Gängad anslutning: M41 x 1.5



LUFTTORKKARPATRON

Fabrikat: Knorr-Bremse
Artikelnummer: 958K096837K50

LUFTTORKKARPATRON

Fabrikat: Knorr-Bremse
Artikelnummer: 958K102196
Gängad anslutning: M41 x 2



Med förbehåll för tryckfel, utsålda varor, samt förändringar i tekniska specifikationer.



Kontakta din lokala Släp för information och beställning | www.slapis.se | [fb @slapisverige](https://www.facebook.com/slapisverige)





BOSCH

Invented for life

KLAR SIKT FÖR TRYGG OCH SÄKER KÖRNING



1 TORKARBLAD

Fabrikat: Bosch
Artikelnummer: 773397018170
Längd: 700 mm



2 TORKARBLAD

Fabrikat: Bosch
Artikelnummer: 773397018963
Längd: 650 mm

3 SPOLARVÄTSKA

Fabrikat: Arom Dekor
Artikelnummer: 9271001003
Specifikation: koncentrerad, blandas med vatten
Effektiv: ner till -65°C
Volym: 210 liter



Benämning	Släpis artikelnummer	Längd	OEN	Specifikation	Bild
TORKARBLAD	773397018965	500 mm	N55	TWIN	
TORKARBLAD	773397018966	600 mm	N63	TWIN	
TORKARBLAD	773397018963	650 mm	N65	TWIN	2
TORKARBLAD	773397018170	700 mm	N70	TWIN	1
TORKARBLAD	773397011238	700 mm	N71	med förmonterat spolarmunstycke	
TORKARBLAD	773397011822	700 mm	N75	med förmonterat spolarmunstycke, utan spoiler	
SPOLARVÄTSKA	9271001003	Koncentrerad, blandas med vatten. Effektiv: ner till -65°C, 210 liter Fraktfritt vid beställning av två			3





NÄR DU MÅSTE KOMMA FRAM I TID

ONSPOT

Med förbehåll för tryckfel, utsålda varor, samt förändringar i tekniska specifikationer.

1



Teknik	Artikelnummer	Specifikation	Diameter	Bild
HJULSATS	94656-726000	6-KEDJOR	190	
HJULSATS	94656-726100	6-KEDJOR, gnistfri	190	
HJULSATS	94656-726200	12-KEDJOR	190	1

Släpis nära dig



LULEÅ

Besiktningssvägen 12E
973 45 Luleå
Tel. 0920-46 60 40
lulea@slapis.se



STOCKHOLM

Knistavägen 1A
191 62 Sollentuna
Tel. 08-594 770 00
stockholm@slapis.se



JÖNKÖPING

Kabelvägen 9
553 02 Jönköping
Tel. 036-31 24 90
jonkoping@slapis.se



HELSINGBORG

Stenbrovägen 41
253 68 Helsingborg
Tel. 042-29 29 40
helsingborg@slapis.se



UMEÅ

Spårvägen 22
901 31 Umeå
Tel. 090-340 42 00
umea@slapis.se



ÖREBRO

Berglundavägen 11
702 36 Örebro
Tel. 019-19 50 60
orebro@slapis.se



VÄXJÖ

Arabygatan 84
352 46 Växjö
Tel. 0470-70 75 80
vaxjo@slapis.se



MALMÖ

Borrgatan 25
211 24 Malmö
Tel. 040-631 26 90
[malmo@slapis.se](mailto:malmö@slapis.se)



SUNDSVALL

Birstavägen 21
863 33 Sundsbruk
Tel. 060-620 10 40
sundsvall@slapis.se



GÖTEBORG

Exportgatan 24B
422 46 Hisings Backa
Tel. 031-742 09 00
goteborg@slapis.se



ÄNGELHOLM

Lagegatan 15
262 71 Ängelholm
Tel. 0431-44 43 99
angelholm@slapis.se

Member of the



Aftermarket
Group



Kontakta din lokala Släpis för information och beställning | www.slapis.se | [fb @slapisverige](https://www.facebook.com/slapisverige)